



サービスロボット(非産業用ロボット)などのデバイスと接続し、人に快適なコミュニケーションを提供するFUJITSU AIソリューション「ロボットAIプラットフォーム」を新規に販売開始いたします。

【ここがポイント】

- ①人に優しいコミュニケーションロボット機能(見る・聞く・話す・動く)
- ②様々なデバイスに提供できるクラウドサービス基盤 ユニボ
- ③お客様による容易なカスタマイズ(ユニロボット社製サービスロボット「unibo」)

概要

「ロボットAIプラットフォーム」は、サービスロボットを活用した新規ビジネス創出やビジネス課題解決に取り組むお客様に対して、快適な対人インタラクション技術を提供するクラウドサービス基盤です。今回、接続可能なデバイスとしてユニロボット社製サービスロボット「unibo(ユニボ)」をサポートし、人とロボットとの快適なコミュニケーションを実現します。

ロボットAIプラットフォーム (クラウドサービス)

ロボットの基本制御
(見る・聞く・話す・動く)

AIによる学習・応答

お客様によるカスタマイズ

多彩で快適なコミュニケーション




様々な場所・シーンで活用

特長

■ 人に優しい「ロボットAIプラットフォーム」

① 自然な
コミュニケーション




富士通の先進言語処理技術により自然対話を実現。人の話の目的を素早く正確に察知し、話を広げていく。

② 多彩な
感情認識



表情と声から人の喜怒哀楽を認識。富士通の先進処理エンジンでそれを有機的に統合し、行間を判断する。

③ 顔認識
によるパーソナライズ




個人の顔を認識し、パーソナルデータにあわせた会話やリコメンデーションをロボットから提案。

*2018年3月サポート予定

Uniboと組み合わせたコミュニケーション

- ユニロボット株式会社のコミュニケーションロボット「unibo」をサポート
- 豊かな表現力で人に優しいコミュニケーションを実現



利用シーン

オフィス受付で

来訪者の入退館管理



業務システムと連動し、来訪者の入退館確認、訪問先への連絡や会議室案内等を行います。

病院で

患者の変化を見守り



患者の変化を見守る事で、職員や院内のシステムへ情報発信し、看護師の速やかな対応を支援します。

介護施設で

入居者を笑顔に



歌ったり、体操をしたり、早口言葉をしたりといったレクリエーションを支援します。

商品名／価格

商品名	型名	標準価格 (税別)	備考
ロボットAIプラットフォーム 実証パック for unibo	ZDRU1A111	450,000円	・ロボットAIプラットフォームの1年間(※1)利用権 (unibo1台を接続するためのプロダクトキーを提供) ・機能追加するためのアプリケーション開発環境(開発キット)の1年間(※1)利用権 ・ロボットAIプラットフォームおよび「unibo」に関する1年間(※1)のサポート (unibo 1台あたり1つ手配が必要) ・本商品にunibo本体は含まれません。別途、unibo(型名:SRP-UNR)を購入ください。
ロボットAIプラットフォーム 活用コンサルティング	SVC5CA036	個別見積	・ロボットAIプラットフォームの導入効果を検証するための、実証検証(POC)の企画・実施・効果評価を支援 ・実施検証の期間など内容により異なるため、個別見積による対応

※1「ロボットAIプラットフォームのポータルヘブプロダクトキーの初回入力日」または「当社出荷日の2週間後(当社休業日の場合はその翌営業日)」のいずれか早い方が利用開始日となります。

※「基本サービス for unibo」「基本サービス for マルチデバイス」「開発キット for unibo」「アプリケーション開発サービス」「アプリケーション運用サービス」は順次提供予定です。



法人向けタブレットでは、13.3型「Q738/SE」、「Q738/SB」の2機種と、12.3型「V727/S」の1機種を新規提供致します。

【ここがポイント】

- ① Windows 10 最新アップデート(Fall Creators Update)適用済OSの搭載
- ② 最新の第8世代インテル® Core™ i5プロセッサ搭載(Q738/SBのみ)
- ③ 秘密分散ソリューション「Portshutter Premium Attachecase」の提供

製品概要

ARROWS Tab Q738/SE(文教モデル)、SB(一般モデル)

NEW

■ Q738/SEの特長


- ・ トラブルの未然防止や早期復旧のために「端末診断ツール」を搭載

■ Q738/SBの特長

- ・ 第8世代Intel Core i5プロセッサ搭載可能

■ 共通の特長

- ・ Windows 10 Fall Creators Update を適用
- ・ 落下に備え76cm 落下試験実施/MIL-STD-810G試験実施
- ・ 無線WAN モデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank に対応



使いやすい大画面とキーボード

BTOで有線LAN付きスリムキーボードを用意

BTOでタッチ式指紋センサーを用意

ARROWS Tab V727/S

NEW

■ V727/Sの特長

- ・ Windows 10 Fall Creators Update を適用
- ・ 12.3型WUXGA+(1920x1280)、アスペクト比3:2の見やすい画面
- ・ 本体は質量780g、薄さ8.9mmの軽量薄型を実現
- ・ 無線WANモデルは、NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank に対応



本体薄型化と電池レス/本体収納を両立するアクティブペンの採用

ユーザーでのバッテリー交換に対応
道具を使わず、背面からバッテリーを取り外し可能

A4サイズのコンテンツも表示しやすい3:2パネル

秘密分散ソリューション「Portshutter Premium Attachecase」の提供(カスタムメイドメニュー)

USBメモリやスマートフォンにデータを分散格納できる、新秘密分散ソフト「Portshutter Premium Attachecase」を2018年1月発表モデルのノートパソコンおよびタブレットのカスタムメイドメニューとして新規提供。



法人向けノートPCについて「超軽量モバイルPC」「フォルダー型コンバーチブルPC」など新規筐体を含む10機種を提供致します。

【ここがポイント】

- ①Windows 10 最新アップデート(Fall Creators Update)適用済OS の搭載
- ②最新の第8世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載
- ③秘密分散ソリューション「Portshutter Premium Attachecase」の提供

ラインナップ

用途	2018年1月発表モデル				販売継続モデル
	第8世代/第7世代CPU搭載	第8世代CPU搭載	第7世代CPU搭載	第6世代CPU搭載	第6世代CPU搭載
	Windows10のみ			Windows7/8.1/10	Windows7/8.1/10
事務所などに設置		15.6型  A748/S	15.6型  NEW A747/S 15.6型  NEW A577/S	15.6型  NEW A746/S 15.6型  NEW A576/S	
事務所内や会議室への持ち運び・モバイル利用	15.6型  NEW U758/S 14.0型  NEW U748/S 15.6型  NEW E558/S 15.6型  NEW E548/S				15.6/14.0/13.3型  E756/P  E746/P  E736/P
出張や外出などモバイル運用中心	13.3型  NEW U938/S 12.5型  NEW U728/S	13.3型  NEW S938/S 12.5型  NEW P728/S	13.3型  NEW S937/S		13.3型  S936/P

エンハンスのポイント

- **Windows 10 最新アップデート(Fall Creators Update)適用済OS の搭載**
対象モデル : U758/S,U748/S,U728/S,U938/S,P728/S,S938/S,S937/S,E558/S
E548/S,A748/S,A747/S,A577/S,A746/S,A576/S,A577/SX,A576/SX
- **最新の第8世代インテル® Core™ i7/i5プロセッサ搭載**
対象モデル : U758/S,U748/S,U728/S,U938/S,P728/S,S938/S,E558/S,E548/S,A748/S
- **NTTドコモ/KDDI(au)/SoftBank対応無線WAN搭載モデル拡大**
対象モデル : U938/S、U728/S、P728/S、S938/S

秘密分散ソリューション「Portshutter Premium Attachecase」の提供(カスタムメイドメニュー)

USBメモリやスマートフォンにデータを分散格納できる、新秘密分散ソフト「Portshutter Premium Attachecase」を2018年1月発表モデルのノートパソコンおよびタブレットのカスタムメイドメニューとして新規提供。



法人向けデスクトップPCでは、「D957/S」「D587/S」「D556/S」を新規提供いたします。

【ここがポイント】

- ① Windows 10 最新アップデート(Fall Creators Update)適用済OSの搭載
- ② SSD変換オプション「HDD変更500GB (SATA) →512GBフラッシュメモリディスク」を追加

ラインナップ

		Windows 10 Creators Update 適用	Windows 10 Fall Creators Update 適用
ウルトラスモール型 (Qシリーズ) 		◎ ESPRIMO Q556/R ボリュームライセンス必須モデル有 第7世代CPU 第6世代CPU - 国際エネルギースタープログラム対応モデル - 国際エネルギースタープログラム・24時間モデル	
	コンパクト型 (Dシリーズ)		
	ハイエンドモデル		◎ ESPRIMO D957/S NEW 第7世代CPU 第6世代CPU - 標準モデル - 国際エネルギースタープログラム対応モデル - ヘルスケアモデル
	多機能モデル		◎ ESPRIMO D587/S NEW 第7世代CPU 第6世代CPU - 標準モデル - 国際エネルギースタープログラム対応モデル 24時間モデル - ヘルスケアモデル ボリュームライセンス必須モデル有
	エントリーモデル		◎ ESPRIMO D556/S NEW 第7世代CPU 第6世代CPU 標準モデル ボリュームライセンス必須モデル有
	バリューモデル		◎ ESPRIMO D556/SX NEW 第7世代CPU 第6世代CPU 標準モデル
液晶一体型 (Kシリーズ) 		◎ ESPRIMO K557/R ボリュームライセンス必須モデル有 第7世代CPU 第6世代CPU 国際エネルギースタープログラム対応モデル	

エンハンスのポイント

- Windows 10 最新アップデート(Fall Creators Update)適用済OS の搭載**
対象モデル : D957/S、D587/S、D556/S、D556/SX
- Windows 7 プリインストールモデル(Windows 10 Proダウングレードモデル)を用意**
対象モデル : 第6世代CPU搭載モデルのみ
- 新たに512GB フラッシュメモリディスク (SSD) を搭載可能**
対象モデル : D957/S、D587/S
- マルチディスプレイ対応**

機種名	マルチディスプレイ					ディスプレイインターフェース	
	標準搭載		カスタムメイド ^{※1}			標準	カスタムメイド
	1画面	2画面	1画面	2画面	3画面		
Q556/R	○	○	—	—	—	DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort×1 ^{※2}	—
D957/S、D587/S	○	○	○	○	○	DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort×1 ^{※2}	DVI-I (デュアルリンク、29ピン) ×1、DisplayPort×2 ^{※2}
D556/S、D556/SX	○	○	—	—	—	DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1、DisplayPort×1 ^{※2}	—
K557/R	○内蔵LCD	○	—	—	—	DisplayPort×1 ^{※2}	—

※1:グラフィックスカードをカスタムメイドで追加した時です。

※2:アナログ接続をする際は、DP→VGA変換ケーブル(FMCEXT021、FMV-ADP02、FMV-ADP05)、DVI接続をする際は、DP→DVI変換ケーブル(FMCEXT022、FMV-ADP03)、HDMI接続をする際は、DP→HDMI変換ケーブル(FMCEXT023、FMV-ADP04)を別途購入必須です。

秘密分散ソリューション「Portshutter Premium Attachecase」

■ 秘密分散技術(データの無意味化+分散保存)で情報漏洩対策を手軽に実現！

「Portshutter Premium Attachecase」は、文書ファイルをPCのローカルディスクに直接書き込まず、「PCとファイルサーバ※」、「PCとスマートフォン」等、物理的に2つの分散片として保存します。

この際、秘密分散技術を用いて各々のデータを無意味化し、2つの分散片が揃わないとファイルを開覧することができなくなります。

このため、PCを盗難・紛失しても、第三者からの情報漏洩リスクを回避できます。

[利用イメージ (スマートフォンへの分散時)]

【事務所】


データを常時「PC」と「ファイルサーバ」に自動的に分散保存

【移動中】

データを「PC」と「スマホ」に分散保存。分散データは無意味化

【外出先】

分散データを結合して復元
オフライン環境でも利用可能



※:ファイルサーバ(ソフトウェア・クラウドサービス等を含む)は別途必要です。
ファイルサーバには、原本(元ファイル)も自動バックアップされます。

Portshutter Premium Attachecase対応機種

■ARROWS Tab

Q738/SE
Q738/SB
Q508/SE
Q508/SB
V727/S

■LIFEBOOK

P728/S U938/S A748/S
S938/S U758/S A747/S
S937/S U748/S A746/S
E558/S U728/S A577/S
E548/S A576/S

■スマートフォンに分散する場合

<PC本体>

LIFEBOOK(P728/Sを除く)はカスタムメイドで
「802.11ac無線LAN+Bluetooth追加」または
「無線WANモデル」を選択する必要があります。

<スマートフォン>

動作確認済機種等は法人向けノートPCタブレットの
カタログをご参照ください。
2018年1月度カタログP.24掲載

製品仕様および価格

品名	Portshutter Premium Attachecase追加
提供形式	USBメモリ PC本体同梱
内容	USBメモリ(「Portshutter Premium Attachecase」インストール用ソフトウェア、マニュアル(PDF)を格納)、「お使いになる上での注意事項」
希望小売価格	+9,800円(税別)(カスタムメイドメニュー)

※Portshutter Premium Attachecaseは対応する各機種のカスタムメイドメニューでのご購入となります。
詳細はPCのカタログをご覧ください。



Microsoft Windows Server 2016 Datacenter の標準の仮想化基盤である Hyper-V と Storage Spaces Directを使用した「FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct」にPRIMERGYの新機種「RX2530 M4」「RX2540 M4」に対応した製品を販売開始します。

【ここがポイント】

- ①Intel Xeonプロセッサ・スケーラブル・ファミリーに対応した「PRIMERGY RX2530M4／RX2540M4」に対応
- ②最小2ノードからの構成が可能で、2ノードから最大16ノードに拡張が可能（従来機の最小構成は3ノード）

概要

PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Directは、ストレージをサーバに統合することでシンプルな構成を実現した垂直統合型 仮想化基盤です。
ICT基盤の短期導入や安定稼動に加え、富士通のノウハウを組み込むことにより運用・増設・管理の簡略化を実現するハイパーコンバージドインフラストラクチャー（HCI）です。
簡単、迅速、柔軟なICT基盤として、従来のインフラ運用における課題を解決します。

【ラインナップ】

モデル		PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct		
タイプ		ベースタイプ 	高性能/大容量タイプ 	
採用サーバモデル		PRIMERGY RX2530 M4	PRIMERGY RX2540 M4	
ノード数		2～16		
ノードの追加単位		1		
ノードあたりの高さ		1U	2U	
ハイパーバイザー		Microsoft Windows Server 2016（Datacenter）		
SDS		Microsoft Storage Spaces Direct		
運用管理ソフトウェア		ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX		
収容 VM数	サーバ 仮想化（注1）（1ノードあたり）	～約33VM	～約125VM	
	VDI（注2）（1ノードあたり）	～約66VM	～約198VM	
構成 サーバ 仕様 （1ノード あたり）	プロセッサ 搭載数		2	
	プロセッサ 種類		インテル Xeon プロセッサ スケーラブルファミリー	
	メモリ容量		64GB～3072GB	
	ネットワーク インターフェース		1000BASE-T x 3、10GBASE-T x 4	
	ストレージ 容量 （注4）	SSDキャッシュ（注3）	800GB ～ 3.84TB	800GB ～ 12.8TB
		HDDデータ領域	2.4TB ～ 12TB	2.4TB ～ 40TB
電源		100V / 200V 電源ユニット(800W/1200W) x 2		

（注1） 記載のVM数は、1VMあたりCPU：1GHz、メモリ：4GB、HDD：100GBを割り当てた場合で算出した目安です。

（注2） 記載のVM数は、1VMあたりCPU：630MHz、メモリ：4GB、HDD：50GB(Linked clone)を割り当てた場合で算出した目安です。

（注3） SSDキャッシュの容量がHDDデータ領域の10%以上とすることを推奨します。

（注4） SSD/HDDを搭載した場合の物理容量。



「PRIMEFLEX for Microsoft Storage Spaces Direct」向けに、サーバ本体とオプション製品(CPU、メモリ、内蔵ストレージ、モデルによって必要なWindows Server 2016 Datacenter(16 コア) バンドル ライセンス)を集約し、一型名にしたセットモデルをキャンペーンモデルとして、期間限定で提供を開始いたします。

【ここがポイント】

- ①小規模システム向けに特別価格設定 (**最大▲58%**) を提供いたします。
- ②国産HCI超トクキャンペーンモデルとして特別価格設定 (**最大▲54%**) を提供いたします。

キャンペーン概要

- 【キャンペーン期間】 **2018年1月16日(火)～2018年3月30日(金) 富士通新規受注分まで**
- 【キャンペーン対象】 初回導入時のみ
- 【キャンペーンモデル】 1.小規模システム向け2ノードスタートモデル 2.国産HCI超トクキャンペーンモデル

キャンペーンモデル概要

1.小規模システム向け2ノードスタートモデル

- ・小規模システム向けに特別価格設定 (**最大▲58%**) を提供いたします。
- ・セットモデルはハードウェアとWindows Server 2016 Datacenter(16コア) バンドルが含まれております。
- ・本セットモデルは2ノードで10VM 程の小規模の仮想化基盤を対象とした製品となります。
2ノードから最大16ノードまで拡張可能なモデルとなっております。

小規模向け2ノードスタートモデル

製品	品名	PRIMERGY RX2530 M4 (PRIMEFLEX for Microsoft S2D セットモデル 16コア/128GBメモリ)
1ノードあたり	CPU	計16コア、1.80GHz (Xeon Silver 4108 x2個搭載)
	メモリ	計128GB
	内蔵ストレージ	SSD : 400GB x2 HDD : 900GB x2 (SAS 10krpm) (OSブート用) HDD : 1TB x4 (BC-SATA 7.2krpm)
	OS	Windows Server 2016 Datacenter(16コア)
キャンペーン特価 (引下げ率)		4,392,000円 (▲58%) (税別) ※2ノード
通常希望小売価格 2018年4月以降		10,442,000円 (税別) ※2ノード

2.国産HCI超トクキャンペーンモデル

- ・国産HCI超トクキャンペーンモデルとして特別価格設定 (**最大▲54%**) を提供いたします。
- ・セットモデルはハードウェアとWindows Server 2016 Datacenter(16コア) バンドル Additional license (32コア) が含まれております。
- ・本セットモデルは2ノードで40VM 程の小規模の仮想化基盤を対象とした製品となります。
2ノードから最大16ノードまで拡張可能なモデルとなっております。

国産HCI超トクキャンペーンモデル

製品	品名	PRIMERGY RX2540 M4 (PRIMEFLEX for Microsoft S2D セットモデル 32コア/192GBメモリ)
1ノードあたり	CPU	計32コア、2.10GHz (Xeon Gold 6130 x2個搭載)
	メモリ	計192GB
	内蔵ストレージ	SSD : 960GB x2 HDD : 2TB x4 (BC-SATA 7.2krpm)
	OS	Windows Server 2016 Datacenter(16コア) Additional license(32コア)
キャンペーン特価 (引下げ率)		6,940,000円 (▲54%) (税別) ※2ノード
通常希望小売価格 2018年4月以降		15,088,000円 (税別) ※2ノード