



日経BP社発行「日経コンピュータ2018年2月15日号 パートナー満足度調査2018」において、富士通は、「AI/IoT基盤システム製品部門」「PCサーバー部門」「ネットワークサービス部門」「データベースソフト部門」の4部門で第1位を獲得しました。

パートナーの皆様のご支援に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。今後も多くのお客様、パートナーの皆様により一層ご満足頂けますよう努めてまいります。



4部門1位獲得!

日経コンピュータ 2018年2月15日号

- ★ AI/IoT基盤システム製品部門
- ★ ネットワークサービス部門
- ★ PCサーバー部門
- ★ データベースソフト部門



AI/IoT基盤
システム製品部門

Zinraiプラットフォーム
サービス

AI/IoT基盤システム製品部門



PCサーバー部門
FUJITSU Server
PRIMERGY



PCサーバー部門



ネットワークサービス部門

FUJITSU Managed
Infrastructure
Service FENICS
ネットワーク
サービス

ネットワークサービス部門

5年連続
受賞



データベースソフト部門

FUJITSU Software
・Symfaware
Server
・Enterprise
Postgres

データベースソフト部門

4年連続
受賞

パートナー満足度調査 2018 概要

パートナー満足度調査は、日経BP社「日経コンピュータ」が企画・実施している調査です（協力：日経BPコンサルティング、日経BP総研イノベーションICT研究所）。システムインテグレータやコンサルティング会社などのパートナー企業を対象に、ハードウェア/ソフトウェアメーカーや通信サービス事業者に対する満足度を、18分野の製品・サービスごとに調べたものです。調査は毎年実施しており、今回が20回目になります。



ハイパーコンバージドインフラストラクチャー(HCI)は、Software Defined Storage(SDS)技術によりサーバのローカルディスクを共有ストレージとして使用することで、サーバのみで構成する統合型システムです。「FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN」について、以下のエンハンスを行います。

【ここがポイント】

- ① VMware最新版数「VMware ESXi 6.5 Update1」への対応
- ② HCI環境の構成管理やシステム監視を行う、インフラ運用管理ソフトウェア「ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX」の機能強化

PRIMEFLEX for VMware vSANエンハンス概要

ベースタイプ

RX2530 M4



高性能/大容量タイプ

RX2540 M4



高集約タイプ

CX2550 M2 後継(※)



(※)高集約タイプは2018年度第1四半期以降、販売開始予定です。

- 「VMware ESXi 6.5 Update1(以下6.5u1)」への対応
- ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEXの機能強化
- セットモデルの新規提供
- PRIMEFLEX 専用オプションの新規提供

			PRIMEFLEX for VMware vSAN(エンハンス)		PRIMEFLEX for VMware vSAN	
タイプ			ベースタイプ	高性能/大容量タイプ	ベースタイプ	高性能/大容量タイプ
サーバ機種			RX2530 M4	RX2540 M4	RX2530 M4	RX2540 M4
ノード数			3～64		3～64	
ノードの追加単位			1		1	
ノードあたりの高さ			1U	2U	1U	2U
ハイパーバイザ			VMware vSphere ESXi 6.5 u1		VMware vSphere ESXi 6.5 d	
VMware vSphere ESXi SDS			VMware vSAN 6.6		VMware vSAN 6.6	
VMware vSAN			VMware vSAN 6.6		VMware vSAN 6.6	
運用管理ソフトウェア			ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX(V2.2.0)		ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX(V2.1.0)	
収容VM数 (1ノードあたり)	サーバ仮想化 ※1		～56VM程度	～112VM程度	～56VM程度	～112VM程度
	VDI ※2		～177VM程度		～177VM程度	
構成サーバ仕様 (1ノードあたり)	プロセッサ搭載数		1 or 2		1 or 2	
	プロセッサ種類		インテル Xeon プロセッサ スケーラブルファミリー		インテル Xeon プロセッサ スケーラブルファミリー	
	メモリ容量		48GB ～ 3072GB		48GB ～ 3072GB	
	ネットワークインターフェース		1000BASE-T × 1 10GBASE/10GBASE-T × 4		1000BASE-T × 1 10GBASE/10GBASE-T × 4	
	ハイブリッドストレージ容量 ※3	SSD キャッシュ ※4	400GB ～ 2.4TB	400GB ～ 6.4TB	400GB ～ 2.4TB	400GB ～ 6.4TB
		HDD データ領域	2.4TB ～ 16TB	2.4TB ～ 42TB	2.4TB ～ 16TB	2.4TB ～ 42TB
	オールフラッシュストレージ容量 ※3	SSD キャッシュ ※4	－	400GB ～ 12.8TB	－	400GB ～ 12.8TB
		SSD データ領域		2.4TB～ 161.28TB		2.4TB～ 161.28TB
電源			100V/200V 電源ユニット (800W/1200W) × 2		100V/200V 電源ユニット (800W/1200W) × 2	

※1 記載のVM数は、1VMあたりCPU: 1GHz、メモリ: 4GB、HDD: 100GBを割り当てた場合で算出した目安です

※2 記載のVM数は、1VMあたりCPU: 630MHz、メモリ: 4GB、HDD: 50GB (Linked clone)を割り当てた場合で算出した目安です

※3 SSD/HDDを搭載した場合の物理容量

※4 キャッシュの選択可能な範囲は、データ領域の容量によって変わります

「VMware ESXi 6.5 Update1(以下6.5u1)」への対応

6.5u1の機能強化:

■ vSANパフォーマンス診断機能

vSANの最適なパフォーマンスを発揮するために、vSANベンチマーク テストの結果を分析し、問題点の検出や修正手順を案内します。

ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX(V2.2.0)の機能強化

V2.2.0の機能強化:

■ 自動検出機能

対象機器をネットワークに接続するだけで、I4P(ServerView Infrastructure Manager for PRIMEFLEX)がその機器を自動で検出し、GUIに表示します。

加えて、管理者は検出された機器に対して、IPアドレスとアカウントをI4P上で設定登録することができます。これにより、従来、管理対象機器側で行っていたアカウントやIPアドレス設定作業が不要になり、管理者の負担が軽減されます。

■ ファームアップのスケジューリング機能

ファームウェアをアップデートしたい日時を予め指定することができます。これにより、例えば、夜間や休日に人が介在せずに自動でファームアップが可能になります。

■ REST API機能

I4PのGUIを使わずに、外部からのコマンド実行やスクリプト制御でI4Pの各機能が利用できます。他ソフトウェアとの連携により、インフラ運用の自動化や作業手番の削減が可能になります。

セットモデルの新規提供

今回のエンハンスに対応したセットモデル※を提供いたします。なお本セットモデルには、2018年6月29日(金)富士通受注分迄の期間限定で特別価格を設定いたします。

項目	品名	キャンペーン価格(1ノードあたり)
国産HCI超トクキャンペーン	PRIMERGY RX2530 M4(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 8コア/64GBメモリ)	▲73% 950,000円
	PRIMERGY RX2530 M4(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 16コア/64GBメモリ)	▲76% 973,000円
	PRIMERGY RX2530 M4(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 16コア/128GBメモリ)	▲69% 1,583,000円
	PRIMERGY RX2530 M4(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 16コア/256GBメモリ)	▲76% 1,952,000円
VDI最適構成キャンペーン	PRIMERGY RX2530 M4(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 28コア/224GBメモリ) 50ID	▲69% 2,204,400円
	PRIMERGY RX2530 M4(PRIMEFLEX for VMware vSAN用セットモデル 36コア/320GBメモリ) 100ID	▲55% 4,713,400円
PRIMEFLEX for VMware vSAN Entryお試しキャンペーン	PRIMERGY RX2540 M4(VMware vSAN 2ノードモデル用セットモデル 8コア/64GBメモリ)	▲65% 871,000円
	PRIMERGY RX1330 M3(VMware vSAN 2ノードモデル監視ノード用セットモデル 4コア/48GBメモリ)	▲60% 512,000円

※「VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)」を組み込み提供いたします。

PRIMEFLEX 専用オプションの新規提供

キャッシュ用途専用SSDとして、内蔵2.5インチSSDを販売開始します。



IPCOMとは、ネットワークとサーバの最適な利用と、様々な脅威からのセキュリティ保護を一台で統合した、自社開発・国内生産のネットワークアプライアンスです。今回、IPCOM EXシリーズの上位機種（EX2300、EX2500、EX2700シリーズ）の後継機として、ファイアーウォール性能やサーバ負荷分散性能などを従来比2～5倍に強化した「IPCOM EX2シリーズ(EX2-3000シリーズ)」を提供いたします。

【ここがポイント】

- ①最新のアーキテクチャを採用し、従来機種に比べ2～5倍の性能を実現。同等性能機種に比べコストパフォーマンスを大幅に向上。
- ②価格性能向上および最新暗号スイートに対応した暗号カードを提供。

従来機種との比較

従来機種 IPCOM EXシリーズ	今回提供開始機種 IPCOM EX2シリーズ
 IPCOM EX2300 LB/IN/NW/SC ✓ サーバ負荷分散性能 3.6Gbps ✓ 帯域制御性能 2.5Gbps ✓ ファイアーウォール性能 3.6Gbps 参考標準価格 :IPCOM EX2300LB 3,850,000円～	 IPCOM EX2-3200 +IPCOM EX2-3000 LB/NW/SC ソフトウェア V01 ✓ サーバ負荷分散性能 12.0Gbps ✓ 帯域制御性能 13.0Gbps ✓ ファイアーウォール性能 15.0Gbps 参考標準価格 :IPCOM EX2-3200 +IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 +100V電源ケーブル +IPCOM EX2-3500/3200用HDD1 3,965,500円～
 IPCOM EX2500 LB/IN/NW/SC ✓ サーバ負荷分散性能 4.3Gbps ✓ 帯域制御性能 6.0Gbps ✓ ファイアーウォール性能 6.0Gbps 参考標準価格 :IPCOM EX2500LB 5,390,000円～	 IPCOM EX2-3500 +IPCOM EX2-3000 LB/NW/SC ソフトウェア V01 ✓ サーバ負荷分散性能 12.0Gbps ✓ 帯域制御性能 13.0Gbps ✓ ファイアーウォール性能 15.0Gbps 参考標準価格 :IPCOM EX2-3500 +IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 +100V電源ケーブル +IPCOM EX2-3500/3200用HDD1 5,365,500円～
 IPCOM EX2700 LB/IN/NW/SC ✓ サーバ負荷分散性能 12.0Gbps ✓ 帯域制御性能 13.0Gbps ✓ ファイアーウォール性能 15.0Gbps 参考標準価格 :IPCOM EX2700 LB 8,470,000円～	

IPCOM EX2シリーズに対応した「IPCOM EX2 セキュリティサポートサービス」

IPCOM EX2シリーズ提供に伴い、IPCOM EX2シリーズでアンチウイルス機能、Webコンテンツ・フィルタリング機能、シグネチャー型IPS機能を使用する際に必要な「IPCOM EX2セキュリティサポートサービス」を提供します。

「IPCOM EX2 セキュリティサポートサービス」により、常に、ウイルス定義ファイルや不正アクセスシグネチャーファイルなどの該当セキュリティ環境を最新の状態に維持することができます。

IPCOM EX2 アンチウイルスサポートサービス

常に最新のウイルス定義ファイルに基づいた、ウイルスの検出・駆除を行う機能を提供


IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス

常に最新のURLフィルタリストに基づいた、お客様ネットワーク内から不正サイトへのアクセスを規制する機能

IPCOM EX2 シグネチャー型IPSサポートサービス

常に最新のIPSシグネチャーに基づいた、不正アクセス防御機能を提供

サービス提供イメージ



製品価格

製品組合せ	標準価格 (税別)	備考
IPCOM EX2-3500 + IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	¥ 3,583,500～	電源ケーブルを含む
IPCOM EX2-3500 + IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	¥ 3,660,500～	電源ケーブルを含む
IPCOM EX2-3500 + IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	¥ 6,135,500～	電源ケーブル、HDDを含む
IPCOM EX2-3500 + IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	¥ 5,365,500～	電源ケーブル、HDDを含む
IPCOM EX2-3200 + IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	¥ 2,183,500～	電源ケーブルを含む
IPCOM EX2-3200 + IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	¥ 2,260,500～	電源ケーブルを含む
IPCOM EX2-3200 + IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	¥ 4,735,500～	電源ケーブル、HDDを含む
IPCOM EX2-3200 + IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	¥ 3,965,500～	電源ケーブル、HDDを含む